



ABITARE
L'ETÀ
FRAGILE

LA STRAGE NASCOSTA

Cosa è accaduto nelle residenze per anziani durante la pandemia

Costanzo Ranci, Marco Arlotti
Laboratorio di Politiche Sociali (LPS)
Politecnico di Milano

Unità di ricerca



Con il sostegno



Stakeholders sociale



I numeri della strage

Rapporto ISS (5 maggio 2020) su 3.417 Rsa (41% del totale)

Decessi complessivi dal 1 febbraio 2020: **9.154**

Decessi diagnosticati (tamponi): **680** (tasso mortalità: 0.7%)

Decessi per sintomi simil-influenzali: **3.092** (tasso mortalità: 3.1%)

Totale decessi per Covid-19: **3.772** (tasso mortalità: 3.8%)

Incremento dei decessi per Covid-19: **70.1%**

Quota decessi per Covid-19 **diagnosticati**: 18,0%

Quota decessi per Covid-19 **non diagnosticati**: 82%

Unità di ricerca




Con il sostegno



Stakeholders sociale





Unità di ricerca



Con il sostegno



Stakeholders sociale




Beneficiari e non beneficiari di Indennità di Accompagnamento


differenza nella percentuale
di decessi per classe di età,
rilevata nei mesi gennaio-aprile 2020
rispetto allo stesso periodo del 2019

Fonte: ISTAT 2020

gennaio-febbraio 2020



marzo-aprile 2020




Unità di ricerca

Con il sostegno

Stakeholders sociale

Distribuzione % dei decessi da Covid-19 in RSA, febbraio - aprile 2020

Fonte: ISS



Unità di ricerca



Con il sostegno



Stakeholders sociale



in AGE

ABITARE
L'ETA'
FRAGILE



Unità di ricerca

Con il sostegno

Stakeholders sociale





ABITARE
L'ETA'
FRAGILE

Ospedali

Circolare MS **blocca visite**, prescrive **obbligo di test e distanziamento**, **protezione per il personale**

Lockdown generale del paese

Infezione raggiunge il **picco** in termini di contagi diagnosticati

22 - 29 Feb

1 - 7 Mar

8 - 14 Mar

15 - 21 Mar

22 - 28 Mar

29 Mar - 4 Apr

5 - 11 Apr

12 - 18 Apr

Residenze per anziani

DPCM stabilisce **divieto di accesso alle strutture per visitatori**, ad eccezione dei casi stabiliti dalle direzioni

Chiusura dei centri diurni, aumento esponenziale delle morti nelle RSA

Circolare del Ministero Sanità indica necessità di **potenziamento del personale RSA** e misure di protezione

Il caso "case di riposo" scoppia sui media. Circolare del MS indica **priorità dei test diagnostici al personale Rsa**

L'Istituto Superiore di Sanità pubblica un **Report con dati sulla mortalità nelle Rsa**

Circolare del Ministero della Sanità prevede un **Piano generale di prevenzione e controllo del rischio Covid-19 nelle RSA**

Unità di ricerca

Con il sostegno

SAREMO SOSTIENUTI





ABITARE
L'ETA'
FRAGILE

Ospedali

Circolare MS **blocca visite**, prescrive **obbligo di test e distanziamento**, **protezione per il personale**

FASE DI AUMENTO RAPIDO E INVISIBILE DEL CONTAGIO NELLE RSA

Lockdown generale del paese

Infezione raggiunge il **picco** in termini di contagi diagnosticati

FASE DI AUMENTO ESPONENZIALE DELLA MORTALITA' NELLE RSA

22 - 29 Feb

1 - 7 Mar

8 - 14 Mar

15 - 21 Mar

22 - 28 Mar

29 Mar - 4 Apr

5 - 11 Apr

12 - 18 Apr

Residenze per anziani

DPCM stabilisce **divieto di accesso alle strutture per visitatori**, ad eccezione dei casi stabiliti dalle direzioni

Chiusura dei centri diurni, aumento esponenziale delle morti nelle RSA

Circolare del Ministero Sanità indica necessità di **potenziamento del personale RSA** e misure di protezione

Il caso "case di riposo" scoppia sui media. Circolare del MS indica **priorità dei test diagnostici al personale Rsa**

L'Istituto Superiore di Sanità pubblica un **Report con dati sulla mortalità nelle Rsa**

Circolare del Ministero della Sanità prevede un **Piano generale di prevenzione e controllo del rischio Covid-19 nelle RSA**

Unità di ricerca

Con il sostegno

SAREMIERSO SOCIETÀ



Accesso alle Rsa

Intesa RL e MS: “i parenti dei pazienti ricoverati devono attenersi alla regola di accesso alla struttura **in numero non superiore ad 1 visitatore per paziente**”.

Delibera regionale (n. XI/2906), che prevede **il trasferimento dei pazienti post acuti (inclusi quelli Covid) dagli ospedali alle Rsa.**

Enti gestori:
la delibera regionale dell'8 marzo **non prevede** spesso, in fase di dimissione dei pazienti dagli ospedali, **la diagnosi tramite tampone**, necessaria per l'invio in sicurezza del paziente stesso in una Rsa

22 - 29 Feb

1 - 7 Mar

8 - 14 Mar

15 - 21 Mar

22 - 28 Mar

29 Mar - 4 Apr

5 - 11 Apr

12 - 18 Apr

Test (tamponi)

Strategia di **contenimento** della pandemia: test vanno somministrati a tutti i soggetti in contatto con contagiati Covid-19

Strategia di **mitigazione**: i test vengono somministrati solo “ai soggetti con sintomatologia respiratoria meritevole di ricovero”

Delibera regionale del 30 Marzo (XI/3018): **i ricoverati nelle Rsa con sintomi simil-influenzali o Covid positivi debbano essere curati all'interno delle strutture** “per evitare rischi dovuti a trasporti e attese di pronto soccorso”

Nuova strategia di diagnosi con test: priorità dei test a personale e ricoverati nelle RSA

Unità di ricerca



Con il sostegno




Stakeholders sociale



FIGURA 1

IL TREND IN LOMBARDIA

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI CASI POSITIVI



Unità di ricerca



Con il sostegno



Stakeholders sociale



In sintesi:

- **Ritardi nelle chiusure** e **assenza di protezioni per il personale** hanno contribuito sicuramente ad incrementare la mortalità
- **L'assenza di test diagnostici** ha impedito di sviluppare conoscenza e informazione adeguata sull'andamento della pandemia nelle RSA: la strage è avvenuta sotto traccia
- Solo **eventi esterni** hanno consentito di rilevare la strage e di re-indirizzare le politiche: le proteste dei familiari e del personale, le inchieste giudiziarie
- Il cambio di policy è tuttavia avvenuto **in grande ritardo** rispetto alla dinamica della pandemia, quando la diffusione del contagio e la mortalità erano ormai molto elevate
- Rsa vengono considerate come **luogo di scarico** della forte pressione sugli ospedali

Unità di ricerca



Con il sostegno



Stakeholders sociale

